

Полное имя	Жданов Павел Александрович
Логин	pashazhdanov300708@gmail.com
Состояние	Завершены
Тест начат	Суббота, 22 марта 2025, 11:17
Завершен	Суббота, 22 марта 2025, 14:19
Затраченное время	3 час. 1 мин.
Оценка	42 из 60 (70%)

Вопрос 1

Баллов: 10 из 10

Исходными данными является суточный пассажиропоток на автобусном маршруте:

- всего в будние дни, в том числе, % пассажиров, перемещающихся в прямом направлении;
- всего в выходные дни, в том числе, % пассажиров, перемещающихся в прямом направлении.

Часовой пассажиропоток на маршруте определяется по формуле

$$Q_{\text{час}} = Q_{\text{сут}} * \eta_n$$

где $Q_{\text{сут}}$ – суточный объём перевозок по маршруту, пасс;

η_n – коэффициент неравномерности пассажиропотока по каждому часу, %.

Исходные данные:

Суточный пассажиропоток на маршруте составляет:

- в будние дни - всего 20 220 пассажира:
- % пассажиров в прямом направлении составляет 55 %.
- в выходные дни - всего 15 400 пассажиров:
- % пассажиров в прямом направлении составляет 58 %.

Коэффициент неравномерности по часам суток приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Коэффициент неравномерности пассажиропотока

Время суток	Значения коэффициента неравномерности пассажиропотока по часам суток (в %)	Время суток	Значения коэффициента неравномерности пассажиропотока по часам суток (в %)
6:00-7:00	0,5	15:00-16:00	5
7:00-8:00	0,6	16:00-17:00	4
8:00-9:00	16	17:00-18:00	10,7
9:00-10:00	8	18:00-19:00	9
10:00-11:00	7	19:00-20:00	9
11:00-12:00	6	20:00-21:00	6
12:00-13:00	5	21:00-22:00	3
13:00-14:00	4,6	22:00-23:00	0,5
14:00-15:00	4,8	23:00-00:00	0,3

Задача:

1. На основании коэффициента распределения пассажиропотока по часам суток и суточного объёма перевозок на маршруте необходимо определить количество пассажиров, перемещающихся в прямом и обратном направлении по часам суток в будние и выходные дни, суммарное значение по всем часам суток на каждом направлении и максимальное значение пассажиропотока за час (выбирается одно значение, которое надо подставить к соответствующему направлению) и внести данные в таблицу распределения пассажиропотока (таблица 2):

Время суток	Будние дни, прямое направление, пасс./ч	Будние дни, обратное направление, пасс./ч	Выходные дни, прямое направление, пасс./ч	Выходные дни, обратное направление, пасс. /ч
6:00-7:00				
7:00-8:00				
8:00-9:00				
9:00-10:00				

Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

10:00-11:00				
11:00-12:00				
12:00-13:00				
13:00-14:00				
14:00-15:00				
15:00-16:00				
16:00-17:00				
17:00-18:00				
18:00-19:00				
19:00-20:00				
20:00-21:00				
21:00-22:00				
22:00-23:00				
23:00-00:00				
Итого:				
Q_{max} – максимальный пассажиропоток				

2. Указать причины неравномерности пассажиропотока на автобусных маршрутах (городских и пригородных) по часам суток, дням недели, сезонам года (когда пассажиропоток увеличивается и почему).

↓
A ▼
B
I
☰
 $\frac{1}{2}$ ☰
☰
☰
🔗
💥
😊
🖼️
🔗

Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт



Файлы



Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов

Все типы файлов

Комментарий:

Ответ отправлен на почту.

В первой части задания были верно рассчитаны все значения.

Во второй части задания ответ верный.

Вопрос **2**

Баллов: 2 из 5

q_n – номинальная грузоподъемность подвижного состава, т;
 g_{cm} – коэффициент статического использования грузоподъемности;
 l_{e2} – средняя длина ездки с грузом, км;
 v_m – техническая скорость автомобиля, км/ч;
 T_{np} – время нахождения автомобиля в простое, ч;
 b_e – коэффициент использования пробега за ездку.
Часовая производительность подвижного состава, (т и т·км):

$$U_{рч} = \frac{q_n \gamma_{ст} v_t \beta_e}{l_{ег} + v_t \beta_e T_{пр}}; \quad (2)$$

$$W_{рч} = U_{рч} l_{ег}; \quad (3)$$

Процент прироста часовой производительности автопоезда (%):

$$\Delta П_U = \frac{U_{рч.автопоезда} - U_{рч.одиночного а/м}}{U_{рч.одиночного а/м}} \cdot 100\%; \quad (4)$$

$$\Delta П_W = \frac{W_{рч.автопоезда} - W_{рч.одиночного а/м}}{W_{рч.одиночного а/м}} \cdot 100\%; \quad (5)$$

Исходные данные:

Перевозку готовой продукции с мебельной фабрики на оптовую базу осуществляют на одиночных автомобилях и на автопоездах:

– для одиночного автомобиля: $q_n = 5$ т; $g_{cm} = 1$; $l_{e2} = 70$ км; $v_m = 35$ км/ч, $T_{np} = 30$ мин; $b_e = 0,5$;

– для автопоезда: $q_n = 10$ т; $g_{cm} = 1$; $l_{e2} = 70$ км; $v_m = 30$ км/ч, $T_{np} = 66$ мин; $b_e = 0,5$.

Задача:

1. На сколько процентов часовая производительность автопоезда выше, чем часовая производительность одиночного автомобиля при условии перевозок? **Итоговые расчеты округлять до сотых.**

2. К какой величине должны перевозчики, с точки зрения экономической эффективности транспортного процесса, приводить

Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

коэффициент статического использования грузоподъемности подвижного состава, который представляет собой отношение фактически перевозимого груза по массе к максимальной грузоподъемности автомобиля и почему? Какой параметр груза может препятствовать достижению максимальной грузоподъемности автомобиля?

↓

A ▾

B

I

☰

☷

☹

☹

☺

🖼

Н-Р

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт

📁

Файлы

☐☐☐

Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Комментарий:

Ответ отправлен на почту.

На первую часть вопроса дан неверный ответ.

На вторую часть вопроса дан верный ответ.

Вопрос **3**

Баллов: 8 из 10

Надежность - свойство машины сохранять во времени в установленных пределах значения эксплуатационных параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях использования, технического обслуживания и ремонта, хранения и транспортировки.

Работоспособное состояние - состояние машины, при котором она способна выполнять (или выполняет) заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных технической документацией.

Отказ - событие, после которого функционирование машины прекращается (перегорание электрической лампочки, поломка вала и т. п.) или хотя бы один из эксплуатационных параметров выходит за границы допустимых отклонений (например, снижение коэффициента полезного действия ниже установленного уровня).

Вероятность безотказной работы группы одинаковых машин в произвольный момент времени t , - $P(t)$, определяется как отношение числа сохраняющих работоспособное состояние машин, $m(t)$, к общему числу всех машин, запущенных в работу, N , образующих полную группу.

Вероятность отказа для группы одинаковых машин в произвольный момент времени, t , - $Q(t)$ определяется как отношение числа вышедших из строя машин, $n(t)$, к общему числу всех машин, запущенных в работу, N , образующих полную группу.

Число машин, запущенных в работу в ходе испытаний, $N = 1000$ штук. Испытания проводятся в течение 1000 часов. Каждые сто часов определялось количество отказавших машин. Результаты испытаний представлены в таблице

Временной интервал Δt , час	Количество отказов за данный интервал $\Delta n(t)$	Количество работоспособных изделий на конец периода $m(t)$	Количество отказавших изделий на конец периода $n(t)$	Вероятность безотказной работы $P(t)$	Вероятность отказа $Q(t)$
0		$N=1000$			
0 – 100	50	950			
100 – 200	40	910			
200 – 300	20	890			
300 – 400	20	870			
400 – 500	10	860			
500 – 600	70	790			
600 – 700	110	680			
700 – 800	280	400			
800 – 900	250	150			
900 – 1000	150	0			

По результатам испытаний рассчитайте показатели надежности, постройте графики зависимости расчетных величин $P(t)$ и $Q(t)$ от времени, проанализируйте полученные закономерности и сделайте вывод о взаимосвязи $P(t)$ и $Q(t)$.

При формулировке ответа на задание Вам необходимо:

1. Записать используемые формулы в общем виде
2. Нарисовать и заполнить таблицу по образцу, представленному в задании
3. Построить координатные оси для графиков $P(t)$ и $Q(t)$ и графики $P(t)$ и $Q(t)$
4. Сформулировать вывод о зависимости $P(t)$ и $Q(t)$

↵

A ▾

B

I

≡

≡

≡

≡

🔗

🔄

😊

🖼️

Н-Р

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт

📁

Файлы

🗃️

📁

🗂️

Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов

Все типы файлов

Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

Комментарий:

Нет вывода

Вопрос **4**

Баллов: 5 из 5

Автомобиль массой m при движении по выпуклому мосту давит на мост в верхней точке с силой **0,9mg**. С какой силой будет давить на мост в верхней точке этот же автомобиль при движении со скоростью в 2 раза большей?

При формулировке ответа на задание Вам необходимо:

1. Нарисовать расчетную схему в соответствии с условием.
2. Записать используемые формулы в общем виде.
3. В ответе прокомментировать полученный результат.

↵

A ▾

B

I

☰

☷

☷

☷

🔗

🔄

😊

🖼️

Н-Р

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт

📎

Файлы

🗃️

☰

📁

Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов

Все типы файлов

Комментарий:

Вопрос **5**

Баллов: 0 из 5

Условие:

Робот движется по прямой трассе длиной 20 метров. У него есть датчик, который замечает препятствия за 2 метра впереди. Когда

Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

датчик видит препятствие, робот останавливается на 3 секунды, а потом объезжает его, делая дугу длиной 3 метра со скоростью 0,5 метра в секунду. Без препятствий робот едет со скоростью 1 метр в секунду. На трассе стоят два препятствия: первое на расстоянии 5 метров от старта, второе — на 12 метрах.

Вопросы:

1. Сколько времени робот потратит на весь путь (20 метров)?
2. Сколько метров он проедет по дугам для объезда?

↓

A ▾

B

I

≡

≡

≡

≡

🔗

🔄

😊

🖼️

Н-Р

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт

📁

Файлы

🗃️

📁

📁

Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов

Все типы файлов

Комментарий:

Вопрос 6

Баллов: 0 из 5

Условие:

Робот едет по трассе с подъемом. У него батарея на 100 ватт-секунд энергии. На ровной дороге он тратит 2 ватта за каждый метр пути. На подъеме (угол 10°) расход увеличивается на 1 ватт за метр из-за уклона. Трасса: 20 метров ровной дороги, потом 10 метров подъема. Робот едет со скоростью 0,5 метра в секунду.

Вопросы:

1. Сколько энергии потратит робот на ровной дороге?
2. Сколько энергии потратит робот на подъеме?
3. Хватит ли ему энергии на всю трассу, и если да, сколько останется?

↓

A ▾

B

I

≡

≡

≡

≡

🔗

🔄

😊

🖼️

Н-Р

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт



[Файлы](#)



Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов

Все типы файлов

Комментарий:

Вопрос **7**

Баллов: 10 из 10

В автопарке логистического предприятия 150 автомобилей – небольших грузовиков. Они перевозят грузы ежедневно и каждый день каждый грузовик проезжает примерно 180 километров. В соответствии с сервисной книжкой техническое обслуживание для такого грузовика предусмотрено через каждые 20 тысяч километров пробега. Трудозатраты на него составляют 23 человека-часа (это значит, что если бы все работы делал один человек, то он бы потратил на это 23 часа). Грузовики, конечно же, ломаются. И в среднем чтобы их отремонтировать на каждую тысячу километров пробега надо потратить еще 1,2 человеко-часа.

Задание

Определите:

- какое количество механиков надо принять на работу в ремонтную зону, чтобы они справились со всеми трудозатратами по техническому обслуживанию и ремонту (фактический годовой фонд рабочего времени одного механика для расчетов примите равным 1750 ч);
- какое количество машиномест нужно предусмотреть в ремонтной зоне, чтобы выполнить все работы по техническому обслуживанию и ремонту, если на каждом машиноместе будут работать по два механика. Режим работы ремонтной зоны – ежедневно с 9:00 до 21:00;
- какую площадь (в метрах квадратных) нужно выделить для организации ремонтной зоны, если габариты одного грузовика 5,5х2,1 м, а сами грузовики занимают только 20% от общей площади ремонтной зоны.

В ответе представьте не только числа, но и описание расчетов, в ходе которых они получены.



Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт

 [Файлы](#)

Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов

Все типы файлов

Комментарий:


Ответ представлен по почте.

Логика расчета правильная. Ответы корректные.

Вопрос **8**

Баллов: 7 из 10

На рисунке представлен график зависимости крутящего момента автомобильного двигателя внутреннего сгорания от частоты вращения его коленчатого вала.



Крутящий момент от двигателя проходит по трансмиссии автомобиля и преобразуется в силу тяги на ведущих колесах. Трансмиссия характеризуется передаточным числом i , показывающим, во сколько раз скорость вращения колес автомобиля меньше скорости вращения коленчатого вала двигателя. При этом, по золотому правилу механики, крутящий момент, проходя через такую трансмиссию, увеличивается в i раз.

Задание

Используя график зависимости крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала:
- заполните по приведенной ниже форме таблицу тяговой характеристики автомобиля, представляющей собой зависимость силы тяги на ведущих колесах от скорости движения автомобиля. Для этого для каждой из шести точек представленного графика по частоте вращения коленчатого вала определите скорость движения автомобиля v , а по величине крутящего момента – силу тяги P .
Для расчетов примите, что $i = 2,9$, а радиус колеса равен 270 мм;

№ точки	n, об/мин	M, н·м	v, км/ч	P, Н
1				
2				
3				
4				
5				
6				

В ответе представьте не только числа, но и описание расчетов, в ходе которых они получены.
- постройте график тяговой характеристики (по оси ординат откладывая значения силы тяги, по оси абсцисс – скорости движения);
- используя построенный график определите, с какой максимальной скоростью возможно движения автомобиля при силе сопротивления движению 1 кН.

↵

A ▾

B

I

≡

≡

≡

≡

🔗

🔄

😊

🖼️

Н-Р

Максимальный размер для новых файлов: 0 байт

📁

Файлы

Для загрузки файлов перетащите их сюда.

Разрешенные типы файлов
Все типы файлов

Задания заключительного этапа олимпиады / Ответы пользователя Жданов Павел Александрович (pashazhdanov300708@gmail.com) /
Сгенерировано 5 мая 2025, 12:56

Комментарий:

Ответ представлен по почте.

Таблица заполнена, но почему-то неверно перенесены исходные данные. По графику четко вроде бы видно, что при 6000 об/мин крутящий момент 90 Нм, а не 100.

Однако формулы, использованные для заполнения таблицы, корректные.

-1 балл

По полученным данным график построен правильно. Но нет ответа на последний вопрос. -2 балла.

Приток - неравномерный;

по часам:

7.00 - 9.00 - много ездит на работу и учебу, поэтому пассажирский поток велик - движется в одном направлении

17.00 - 19.00 - много ездит домой с работы и учебы, поэтому пассажирский поток велик - движется в обратном направлении

вечером домашние хозяйки предпочитают не работать (экономия времени)

Они ездят:

Рабочими - машина: Пассажирские национальный Тр. авто ездит на работу

Выходные: Пассажирские и местные Т.К. ездят в пригороды - охота и рыбалка, по делам, прогулки с детьми и т.д.

Сезон года:

Зима - много ездит по туристическим маршрутам из-за праздничных дней и пассажирских рейсов из-за отпусков

Весна - много ездит по туристическим маршрутам из-за отпусков. Много перевозится на самолетах и автобусах. Приток и пассажирский поток из-за большого количества

Задача №2

$$\mu_{\text{р}} = \frac{10 + 30 \cdot 0,5}{10 + 30 \cdot 0,5 + 0,5} = \frac{27,5}{40,5} = 1,17/4$$

нет.с:

$$\mu_{\text{р}} = \frac{10 + 30 \cdot 0,5}{10 + 30 \cdot 0,5 + 0,5} = \frac{150}{145} = 1,50 \text{ Т/ч}$$

$$\Delta \Pi_{\text{и}} = \frac{1,5 - 1,11}{1,11} \cdot 100\% = 40,89\%$$

1. Переважат затраты на топливо и тому, что коэффициент использования мощности грузоподъемной машины приближался к единице т.к. по сравнению с полным использованием грузоподъемности машины.
2. Плотность, низкая плотность груза не позволяет полностью использовать грузоподъемность груза.

$$\text{Задача №3 } P(t) = \frac{m(t)}{N} \quad Q(t) = \frac{n(t)}{N} = 1 - P(t)$$

2)

Δt	$\Delta n(t)$	$m(t)$	$n(t)$	$P(t)$	$Q(t)$
0		1000	0	1	0
0-100	50	950	50	0,95	0,05
100-200	40	910	90	0,91	0,09
200-300	20	890	110	0,89	0,11
300-400	20	870	130	0,87	0,13
400-500	10	860	140	0,86	0,14
500-600	40	820	180	0,82	0,18
600-700	110	710	290	0,71	0,29
700-800	280	430	570	0,43	0,57
800-900	250	180	820	0,18	0,82
900-1000	150	0	1000	0	1



4) $q = \log$ - периодическое движение $\rho \approx 1 \text{ м}$ со временем $\sin$ колеблется,
а $\log$ - периодическое движение $\rho \approx 1 \text{ м}$ со временем $\sin$ колеблется
 $P(t) + Q(t) = 1$

Задача № 4



~~Уравнения~~
 $a = \frac{v^2}{R}$
 $F = mg$

~~Уравнения~~


$mg - N = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow N = mg - m \frac{v^2}{R}$

$0,5mg = mg - m \frac{v^2}{R} \Rightarrow \frac{v^2}{R} = 0,5g$

$N_2 = mg - m \frac{(2v)^2}{R} = mg - 4m \frac{v^2}{R} = mg - 0,4mg = 0,6mg$

Ответ: Сила давления на пол при скорости $2v$ будет равна $0,6mg$


Задача № 5



1) По $F_{\text{тяги}}$: $50 + 60 + 40 + 30 = 180 \text{ Н}$
 $= 32 \text{ Н}$

2) Если 2 50 Н
 $5 = 2 = 6 \text{ Н}$

Задача № 6
 $10 \text{ м} \cdot 3 \text{ Н/м}$



1) $20 \cdot 2 = 40 \text{ Н/м}$

2) $10 \cdot 3 = 30 \text{ Н/м}$

3) $100 - 40 - 20 = 40 \text{ Н/м}$ - расход
 $40 + 30 = 70 \text{ Н/м}$ - расход

30000 N⁰ M

1) Bei 10g 1 max = 14504

$$180 \cdot 365 = 65400$$

$$\frac{65400}{20000} = 3,27$$

$$23 \cdot 3,27 = 75,21$$

$$11,55 \cdot 16 \cdot 100 = 18480$$

$$\frac{65400}{1000} = 65,4$$

$$65,4 \cdot 12 = 784,8$$

$$11,55 \cdot 100 = 1155$$

3) 1000:

$$1155 + 1155 = 2310$$

$$\frac{2310}{1000} = 2,31 \text{ Millionen} \quad \text{(2,31 Mio in Millionen)}$$

2)

$$\text{ohne Verz: } 11,55 \cdot 2,1 = 24,255$$

$$\text{mit Verz: } 24,255 \cdot 1,05^2 = 26,25 \quad - 20\% \Rightarrow \frac{26,25}{0,8} = 32,8125$$

$$3) 2 - 12 = 29 - 7,6500$$

$$\frac{2310}{365} = 6,328 \text{ Mio. l. pro}$$


$$\frac{6,328}{24} = 2,64 \text{ Mio. l. pro Tag} \quad \text{(2,64 Mio l. pro Tag)}$$

Задача № 8

N^o	n	M	V	P
1	1000	100	4,75	10,24
2	2000	125	15,5	13,45
3	3000	135	28,25	14,50
4	4000	142	49,00	15,26
5	5000	150	78,75	15,53
6	6000	160	118,50	15,74

О.1.2 Заполнить таблицу значений функции

$$P = \frac{M}{R} \quad V = \frac{2Mn}{601}$$



$$Q_{\text{max}} = Q_{\text{сум}} \cdot \Pi_{\text{н}}$$

суммарный доход
общая сумма

б. суммарный - 20220

пр. нал - 55%

обр. нал - 45%

б.х - 15100

пр. нал - 58%

обр. нал - 42%

прямое
20220 - 100%
X - 55%

$$X = \frac{20220 \cdot 55}{100} = 11121$$

б.с

обратное

20220 - 100%

X - 46%

$$X = \frac{20220 \cdot 46}{100} = 9399$$

прямое

15100 - 100%

X - 63%

$$X = \frac{15100 \cdot 63}{100} = 9532$$

б.х

обратное

15100 - 100%

X - 42%

$$X = \frac{15100 \cdot 42}{100} = 6368$$

б.с по нал	б.с по нал	б.х. пр. нал	б.х. обр. нал
0 - 0	11121 - 0,00 = 11121	9532 - 0,00 = 9532	6368 - 0,00 = 6368
4 - 8	11121 - 0,04 = 10698,24	9532 - 0,04 = 9184,32	6368 - 0,04 = 6117,76
8 - 12	11121 - 0,08 = 10206,48	9184,32 - 0,08 = 8458,56	6117,76 - 0,08 = 5654,72
12 - 16	11121 - 0,12 = 9753,6	8458,56 - 0,12 = 7458,72	5654,72 - 0,12 = 4958,4
16 - 20	11121 - 0,16 = 9340,8	7458,72 - 0,16 = 6343,68	4958,4 - 0,16 = 4177,28
20 - 24	11121 - 0,20 = 8928	6343,68 - 0,20 = 5075,36	4177,28 - 0,20 = 3341,12
24 - 28	11121 - 0,24 = 8515,2	5075,36 - 0,24 = 3855,26	3341,12 - 0,24 = 2512,96
28 - 32	11121 - 0,28 = 8102,4	3855,26 - 0,28 = 2738,58	2512,96 - 0,28 = 1777,28
32 - 36	11121 - 0,32 = 7689,6	2738,58 - 0,32 = 1821,64	1777,28 - 0,32 = 1097,92
36 - 40	11121 - 0,36 = 7276,8	1821,64 - 0,36 = 1169,04	1097,92 - 0,36 = 711,52
40 - 44	11121 - 0,40 = 6864	1169,04 - 0,40 = 707,42	711,52 - 0,40 = 423,12
44 - 48	11121 - 0,44 = 6451,2	707,42 - 0,44 = 396,14	423,12 - 0,44 = 237,28
48 - 52	11121 - 0,48 = 6038,4	396,14 - 0,48 = 210,94	237,28 - 0,48 = 124,16
52 - 56	11121 - 0,52 = 5625,6	210,94 - 0,52 = 100,28	124,16 - 0,52 = 59,84
56 - 60	11121 - 0,56 = 5212,8	100,28 - 0,56 = 44,5	59,84 - 0,56 = 26,8
60 - 64	11121 - 0,60 = 4800	44,5 - 0,60 = 14,7	26,8 - 0,60 = 8,88
64 - 68	11121 - 0,64 = 4387,2	14,7 - 0,64 = 5,06	8,88 - 0,64 = 3,07
68 - 72	11121 - 0,68 = 3974,4	5,06 - 0,68 = 1,56	3,07 - 0,68 = 0,97
72 - 76	11121 - 0,72 = 3561,6	1,56 - 0,72 = 0,44	0,97 - 0,72 = 0,25
76 - 80	11121 - 0,76 = 3148,8	0,44 - 0,76 = 0,1	0,25 - 0,76 = 0,07
80 - 84	11121 - 0,80 = 2736	0,1 - 0,80 = 0,02	0,07 - 0,80 = 0,01
84 - 88	11121 - 0,84 = 2323,2	0,02 - 0,84 = 0,00	0,01 - 0,84 = 0,00
88 - 92	11121 - 0,88 = 1910,4	0,00 - 0,88 = 0,00	0,00 - 0,88 = 0,00
92 - 96	11121 - 0,92 = 1497,6	0,00 - 0,92 = 0,00	0,00 - 0,92 = 0,00
96 - 100	11121 - 0,96 = 1084,8	0,00 - 0,96 = 0,00	0,00 - 0,96 = 0,00
100 - 104	11121 - 1,00 = 1121	0,00 - 1,00 = 0,00	0,00 - 1,00 = 0,00

11121 - 0,00 = 11121

11121 - 0,04 = 10698,24

11121 - 0,08 = 10206,48

11121 - 0,12 = 9753,6

б.с по нал	б.с по нал	б.х. пр. нал	б.х. обр. нал
1121	8099	8322	6368
1479,36	1459,84	1421,12	1097,92