

Отечественные вакцины не хуже зарубежных аналогов

В России эффективность вакцин находится на высоком уровне. Есть выбор как из трех-, так и из четырехкомпонентных лекарственных препаратов, с добавками и без них

Заболеть от прививки невозможно, в ней нет живого вируса

Если чувствуете симптомы недомогания после вакцинации (насморк, заболело горло) – прививка не виновата. Вакцинацию проводят, когда начинается эпидсезон всех острых респираторных инфекций. Поэтому есть высокий риск заражения другими ОРВИ

Прививку от гриппа надо делать ежегодно

Каждый год эксперты ВОЗ меняют состав вакцин на основе штаммов гриппа, вероятность появления которых в этот сезон максимальна. Их всегда несколько, что увеличивает шанс защитить организм. И каждый год они разные. После вакцинации иммунитет сохраняется в течение 8–12 месяцев

Прививаться надо осенью, заранее

Сезон гриппа — ноябрь — начало декабря; пик приходится на конец января — начало февраля; спад заболеваемости к марту. Иногда волна гриппа может прийти и раньше. Например, в прошлом году она началась в середине ноября, пик — в декабре, спад произошел уже в феврале. Для активизации иммунитета на фоне вакцинации организму необходимо 2–4 недели

**Прививка
гарантирует
легкое течение, а
не спасение от
болезн**

Привитые тоже болеют, но инфекцию они перенесут намного легче. У них не будет осложнений в отличие от невакцинированных